

СТАНКОИМПОРТ СССР

АВТОМАТЫ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЕ
ОДНОШИНДЕЛЬНЫЕ ПРУТКОВЫЕ
МОДЕЛЕЙ 1Б140 и 1Б125

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1Б140(1Б125)-00.000.РЭ

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Стр
Назначение и область применения.....	3
Состав станка.....	4
Устройство и работа станка и его основных частей...	6
Электрооборудование.....	38
Система смазки.....	50
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Указание мер безопасности.....	60
Порядок установки.....	60
Настройка, наладка и режим работы.....	62
Регулирование.....	70
Схема расположения подшипников.....	77
 ПАСПОРТ	
Общие сведения.....	81
Основные технические данные и характеристики.....	82
Сведения о ремонте.....	95
Сведения об изменениях в станке.....	96
Комплект поставки.....	97
Свидетельство о приемке.....	104
Свидетельство о консервации.....	112
Свидетельство об упаковке.....	113.
Приложение. Материалы по быстроизнашиваемым деталям.....	114

1Б140/1Б125-00.000.РЭ

Цм. лист	н-докчп.	подп.	фото	Литера	Стр.	Страниц
Разраб.	Касим					
Провер.	Чумич					
Принял	Гибаш					
Н. конбр.	Юрб					
Утв.	Возжаев					
Копирободж.				формат А		

I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

I.I. Назначение и область применения

I.I.I. Автоматы токарно-револьверные одношпиндельные прутковые моделей ИБ140 и ИБ125 предназначены для токарной обработки деталей типа тел вращения с диаметральными размерами соответственно до 40 и 25 мм и длиной до 90 мм из круглого, квадратного и шестигранного калиброванного прутка не ниже 4 класса точности по ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75^х и ГОСТ 8560-67 в условиях массового и серийного производства




Рис. I Токарно-револьверный автомат
ИБ140 (ИБ125)