

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ
и ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СССР

ГЛАВОСТАНКОПРОМ

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
РАСТОЧНЫЙ СТАНОК
С КООРДИНАТНЫМ СТОЛОМ

МОДЕЛИ 2У430

РУКОВОДСТВО К СТАНКУ

КАУНАС

Общий вид стойки /меха паспортизации/

и органов управления




Рис. 4

СИЛЫ УСАЖИ
БЫСТРОЙКА НА ОДНОЙ ДЕТАЛИ

№ пп	№ чертежа	Наименование деталей	Материал	К-во на ста- нок	В ка- кой узел входит
1	A430-I1110	Гильза	Сталь 40х	1	II
2	A430-I1112	Шестерня $z=25; m=2$	сталь 40х	1	II
3	A430-I11120	Муфта	сталь 40х	1	II
4	A430-I1203M	Вилка	бр. ОН26- -6-3	1	II
5	3011130	Воронь	Сталь 40х	1	II
6	A430-I11108M	Шестерня $z=20; m=2$	Сталь 40х	1	II
7	A430-I2016	Втулка	СЧ24-44	2	I2
8	A430-I2020	Втулка	СЧ24-44	1	I2
9	A430-I2103A	Шестерня конич. $z=37$	Сталь 20х	1	I2
10	A430-I2104A	Шестерня конич. $z=37$ цилиндр. $z=40$	Сталь 20х	1	I2
11	A430-I2105	Муфта	Сталь 40х	1	I2
12	A430-I2115	Шестерня $z=35$	сталь 40х	1	I2
13	A430-I2135	Ручаг выключания	Сталь 20х	2	I2
14.	A430-I2137	Лонгус	Сталь 20х бр.	1	I2
15.	A430-I2201	Колесо червячное $z=30;$ $m=1,5$	ОНС6-6-3 бр.	1	I2
16	A430-I2202	Втулка	ОНС6-6-3	2	I2
17	3012202M	Колесо червячное	бр. Ах9-43	1	I2
18	A430-I3112A	Держатель	Сталь 45	1	I3
19	A430-I3114	Муфта	Сталь 40х	1	I3

Д14 № 52 0-29,6

№ пп	№ чертежа	Наименование деталей	материал	Колич. на станок	В какой узел находит
20	18.20.14A	Втулка	СЧ21-40	1	20
21	18.20.47A	Втулка	сталь 40Х	2	20
22	18.20.57A	Ось	сталь 45	2	20
23	18.20.91A- -1	Гайка	латунный прокат		
24	18.20.92A- -1	Гайка	ЛС59-1 латунный прокат	2	20
25	18.10.21A	Втулка	ЛС59-1 СЧ21-40	2 1	20 10

09.12.26.0 - 15/12