

ЛИТ. С С Р  
С О В Е Т Н А Р О Д Н О Г О Х О З Я И С Т В А  
У П Р А В Л Е Н И Е М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Я  
С Т А Н К О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й З А В О Д „ К О М У Н Я Р А С “  
Г О Р О Д В И Л Ь Н Ю С



И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й  
Ш И Р О К О У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й  
Ф Р Е З Е Р Н Ы Й С Т А Н О К

М О Д Е Л Ь **675**

Р У К О В О Д С Т В О  
К С Т А Н К У

Н А 75 Л И С Т А Х

## Назначение станка.

Инструментальный широко-универсальный фрезерный станок, модели 675, предназначен как для горизонтального фрезерования изделий цилиндрическими, дисковыми, фасонными и другими фрезами, так и вертикального фрезерования торцевыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами.

Наличие горизонтального шпинделя и поворотного вертикального шпинделя, а также ряда прилагаемых к станку приспособлений (углового универсального стола, делительной головки, круглого делительного стола и др) делает станок широко-универсальным и весьма удобным для работы в инструментальных цехах при изготовлении приспособлений инструментов, рельефных штампов, прессформ и прочих изделий.


По желанию заказчика станок поставляется в одной из трех модификаций, выпускаемых заводом.

Ниже приводится таблица модификаций станка в зависимости от прилагаемых к станку принадлежностей и инструмента.

Эл. движ.	Шатав		Инструментальный широкоуниверсальн. фрезерный станок	Модель 675		675-001
Эл. констр.	Петрик			Литера	Литра 1	Литра 75
			Руководство к станку Т. Назначение и область применения станка		Завод "Комунар"	

Схема.

расположения органов управления.



2л. инж. Шатас		Инструментальный, широкоуниверсальный фрезерный станок	Модель 675	675-00-3
2л. канд. Петрик			Литера Лист II	Листов 75
		Руководство к станку		3-9
Копир. Вержбина Ред		Паспорт станка		Коммунарас