

БССР
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УПРАВЛЕНИЕ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И СТАНКОСТРОЕНИЯ

МЗБ

ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ СТАНОК
МОДЕЛЬ 7231А

РУКОВОДСТВО К СТАНКУ

НА 92 ЛИСТАХ

7231A

Внимание!

Руководства по уходу и обслуживанию продольно-строгольного станка мод. 7231A должны изучить все, кто непосредственно связан с работой этого станка и в особенности рабочие, мастера, ремонтные рабочие, служба механика цеха.

В руководстве описаны: устройство станка, принцип его работы, управление, настройка, смазка и пр.

Пускать станок в работу можно только после полного ознакомления со станком и настоящим руководством.

На станке должен работать квалифицированный рабочий, обученный работе на этом станке и соответственно аттестованный.


Мы обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что станок длительное время находится в производстве и за это время в него непрерывно вносятся отдельные исправления, направленные на улучшение конструкции.

Поэтому в технической документации, прилагаемой к станку, возможны некоторые неточности.


В случае возникновения вопросов, не затронутых в настоящем руководстве, просим обращаться к нашему заводу по адресу: г. Минск ул. Варшавская д. 32

Дирекция Минского станкозавода
им. Варшавца.

5



6



Гос. Союзный Минский станкостроительный з-д им. Воровского		Двухстоечный продольно-строгаль- ный станок 1000+3000		Модель 7231А	
Сост.	6. SS	Н. Кудря	руководства к станку.		
Ст. канд.			II. Распаковка и транспор-		
Тл. конс.	18. SS	Белл	тировка станка		
				Лист 6	Вс. л. 92