




www.FREZ.ru
www.Pasportz.ru
www.Tpasport.ru
www.PromZel.ru
www.ZonaStankov.ru
www.StankoZona.ru

Промышленная группа ©® «Фрез.ру»

- Продажа станков и оборудования
- Продажа металлорежущего инструмента
- Продажа техпаспортов на оборудование

Группа компаний Фрез.ру совмещает в себя несколько организаций и направлений. Мы основались в 1998 году. Все это время мы ведем успешную деятельность в сфере промышленности России и укрепляем свои позиции, что дает нам возможность расширять ассортимент, повышать качество, значительно снижать цены и охватывать деятельность на всей территории России. Первое наше направление, это продажа станки и кпо оборудования бывшего у употреблении. Мы не занимаемся новыми станками и держим свою ниже в б/у оборудовании. Мы предлагаем только качественные станки и кпо на продажу. Только те которые не работали, находились в консервации или работали крайне мало и находятся в идеальном состоянии. Второе направление нашей группы, это продажа металлорежущего инструмента. Более 5000 наименований, от фрез и резцов, до микрометров и цанговых наборов. Мы занимаемся только хорошим и качественным инструментом. Третье направление – это паспорта на станки и промышленное оборудование. Более 8500 наименований техдокументаций и паспортов, на станки, кпо, привода, гидростанции и многие другие промышленные аппараты. У нас Вы можете найти нужный технический паспорт к своему оборудованию или станку. Мы так же занимаемся ремонтом и модернизацией станков. Данные направления мы усилено развиваем. Так же одно из наших подразделений, предлагает запасные части к станкам всех видов. Если Вас интересует одно или несколько из перечисленных шести здесь направлений, обратитесь к нам. Мы гарантируем качество, сервис, лучшие цены. Надеемся на сотрудничество с Вами!



ООО «АСНА-С» / ЗАО «ТЕХПАСПОРТ»

Торговая марка Фрез.ру®

124365, Москва, г.Зеленоград, ул. 1-го Мая, дом2

Телефон: (495) 646-50-26 - многоканальный

Тел/факс: (499) 729-96-41 - факс 24 часа

Мобильные телефоны отдела продаж:

8 (903) 125-65-83 или 8 (906) 063-41-23

Эл.почта: frez@frez.ru

РСФСР,
СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОСТОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ
АЗОВСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



РУКОВОДСТВО К МАШИНЕ

ИЗДЕЛИЕ: ПРЕСС ПАКЕТИРОВОЧНЫЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЬ
6122,
ЗАВОДСКИЙ №505

Оглавление

лист

1. Назначение и область применения пресса	3
2. Распаковка и транспортировка пресса	3
3. Фундамент пресса, монтаж, установка	3
4. Подготовка пресса к первоначальному пуску.	5
5. Паспорт пресса	6
6. Спецификация чертежей быстроизнашивающихся деталей.	10
7. Принадлежности к прессу, входящие в комплект и стоимость его.	11
8. Краткое описание пресса.	12
9. Общий вид пресса (черт Б122-00-001)	19
10. Описание электросхемы.	20
11. Подготовка электрооборудования к пуску пресса.	22
12. Указания по обслуживанию электрооборудования.	22
13. Спецификация электрооборудования	24
14. Принципиальная схема	25
15. Монтажная схема	26
16. Назначение гидраппаратуры	28
17. Описание конструкции гидраппаратов	29
18. Описание работы гидросхемы	37
19. Наладочный режим	41
20. Гидравлическая схема черт. Б122-72-003	43
21. Указания по обслуживанию гидропривода	44
22. Возможные неполадки в работе гидропривода пресса и способы их устранения	46
23. Смазка пресса	47
24. Первоначальный пуск пресса	47
25. Трубопровод (чертеж Б122-72-001А)	49
26. Фундамент пресса	50
27. Чертежи согласно спецификации чертежей быстроизнашивающихся деталей	10

листов

I Назначение и область применения пресса

Гидравлический пакетировочный пресс модели Б122 предназначен для прессования листовых отходов холодной штамповки в пакеты размером $500 \times 300 \times 280$, весом ~ 80 кг. Пресс может быть использован на заводах Главвторчермета и в штамповочных цехах машиностроительных заводов.

II Распаковка и транспортировка пресса

Пресс поставляется заказчику накрытым колпаком. Колпак снимается с железнодорожной платформы краном. (см. рис. 1). После распаковки пресс снимается краном с платформы. Для зачистки пресса в основании его предусмотрены отверстия $\phi 70$ мм, в которые пропускается штанги $\phi 65$ мм (см. рис. 2).

III Фундамент пресса, монтаж, установка.

Пакетировочный пресс модель Б122 машина стационарная. Пресс может быть установлен на фундамент или специальные козлы (см. чертеж фундамент пресса). Пресс поставляется заказчику в смонтированном виде для удобства упаковки снимается только цилиндр выталкивателя и отсоединяются трубы подводящие масло к цилиндру выталкивателя.

конст.				Пресс пакетировочный гидравлический	Б122	Вс. л. 50
вед.						лист. 3
конст.				Руководство к машине	Азовский з-д	кпо. ОГК
гп. конст.	Дуков					