

Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности

СТАНОК ДОЛБЕЖНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
С ХОДОМ ДОЛБЯКА 320 мм

МОДЕЛЬ ГД320

Руководство по эксплуатации

ГД320.00.000РЭ

КНИГА I

Всего книг 3

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на станки долбежные специальные с ходом долбяка 320 мм модели ГД320, предназначенные для наружного и внутреннего долбления плоских и фасонных поверхностей, вырезов, канавок, а также для долбления с поднутрением до 10° .

Класс точности станков II по ГОСТ 8-82.

Станки изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Общий вид станка (см. чертеж ГД320.00.000СБ).

№ докум. Подл. и дата Изм. № докум. Подл. и дата

СТАНКИ ДОЛБЕЖНЫЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

7Д430

7Д450

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приложение
Материалы по быстроизнашивающимся деталям
7Д430.00.000 РЭ

СТАНКОИМПОРТ