

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
ВЦО „СОЮЗДРЕВСТАНКОПРОМ“

Городокский станкостроительный завод  
им. Ф. Э. Дзержинского

**СТАНОК**  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ

**М** ОДЕЛИ **Н**  $\frac{25}{40}$

Руководство по эксплуатации

г. Городок  
1979 г.

1.2. Объем работ в обособленном составе частей объекта  
( таб. 1, 2 )


1.2.1. Перечень составных частей объекта (таблица 1)

Таблица 1


№ п/п	Объемы работ		Наименование
	кв. м	кв. м	
1	к25.10.000	к40.10.000	Станция
2	к25.11.000	к40.12.000	Отопительные приборы
3	к25.12.000	к40.11.000	Водонагреватель
4	к25.13.000	к40.14.000	Стол рабочий
5	к25.14.000	к25.14.000	Головка фрезерная
6	к25.15.000	к25.15.000	Головка шпинделя
7	к25.16.000	к40.15.000	Стол станочный-механический
8	к25.17.000	к25.17.000	Краны мостовые
9	к25.18.000	к40.18.000	Водяная рубильная машина
10	к25.19.000	к25.19.000	Приспособления для монтажа литейного стола
11	к25.20.000	к40.16.000	Ограждение пешеходного моста
12	к25.21.000	к25.21.000	Ограждение фрез
13	к25.22.000	к25.22.000	Краны канальные
14	к25.23.000	к25.23.000	Краны
15	к25.61.000	к40.61.000	Электрокаб

Проверено и подписано: \_\_\_\_\_


Итого	всего	в обьекте	подп.	подп.
-------	-------	-----------	-------	-------




Модель в форме



Вид А



Вид Б



Шкаф управления, проект и детали, 1950 г.