

МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ С С С Р

Киевское станкостроительное производственное объединение

А В Т О М А Т Ы
Т О К А Р Н Ы Е
М Н О Г О Ш П И Н Д Е Л Ь Н Ы Е
П Р У Т К О В Ы Е
Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Е
П О В Ы Ш Е Н Н О Й Т О Ч Н О С Т И
І Б 2 9 0
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ
КСА6-100, КСА8-80, КСА4-125

Руководство по эксплуатации

РЭ

1979 г.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

1.1. Назначение и область применения.

1.1.1. Токарные многошпиндельные прутковые горизонтальные автоматы повышенной точности моделей 1Б290-6К, 1Б290-8К, 1Б290^М-4К и специальные станки КСА6-100, КСА8-80, КСА4-125.

предназначены для изготовления деталей из калиброванных прутков либо труб из различных металлов в условиях массового и серийного производства. На них могут производиться различные токарные операции: точение цилиндрических поверхностей, подрезание торцов, сверление, растачивание, развертывание, нарезание резьбы метчиками и плашками, точение фасонных поверхностей, точение конических поверхностей, нарезание резьбы резцом, точение канавок и другие токарные операции.

1Б290-4К - преимущественно для трубных заготовок.

Климатическое исполнение станков согласно ГОСТ15150-69-"УХЛ4", условия эксплуатации "Л", категория размещения "4".

Рис.1 Фото станка.


1Б290 РЭ

Изм. №, дата, Подп., дата, Изм. №, дата, Подп., дата

Изм. Лист Докум. Подп. Дата

стр. 5

Исполн.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата



С.10