




НОЖНИЦЫ СОРТОВЫЕ НБ 1400

ПАСПОРТ *НБ 1431*



СССР В.О «СТАНКОИМПОРТ» МОСКВА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Количество
НБ 1400	Ножницы сортовые в сборе	
	Принадлежности	
—	Шприц 2 ГОСТ 3643—75	1
—	Отвертка 7810-0306 Ц15 хр ГОСТ 17199—71	1
—	Ключи 7811-0003 С1 Ц15 хр ГОСТ 2839—71	1
—	Ключ 7811-0023 С1 Ц15 хр ГОСТ 2839—71	1
—	Ключ 7811-0025 С1 Ц15 хр ГОСТ 2839—71	1
—	Ключ 7811-0041 С1 Ц15 хр ГОСТ 2839—71	1
—	Ключ 7811-0043 С1 Ц15 хр ГОСТ 2839—71	1
—	Ключ 7811-0315 1 Ц15 хр ГОСТ 16984—71	1
—	Ключ 7811-0320 1 Ц15 хр ГОСТ 16984—71	1
НБ 5222-69-401	Ломик	1
	Документация	
НБ 1400-001-001 ПС**	Паспорт	1
НБ 1400-001-001 СБ	Чертеж фундамента	1
НБ 5200-64-001***	Инструмент реза швеллера и двутавра	1
НБ 5200-65-001*1*	Инструмент реза специального уголка	1
Р-9; Р-10***	Рольганг подающий	1
ОП-1 ОП-2; ОП-3***	Поворотное основание	1
* Согласно спецификации. ** Согласно требованиям заказ-наряда. При отсутствии указаний 2 экз. на русском языке. *** По особому заказу за отдельную плату.		

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ножницы сортовые НБ 14 31, заводской
номер 54.
Испытание на соответствие нормам точности по ГОСТ
11647—75.

Проверка	Что проверяется, способ проверки	Схема проверки	Отклонение, мм	
			допускательное	фактическое
1	Несовпадение окон в ползуне и станине для крепления ножовых плит сортовых ножниц. Определяют следующими замерами: разностью показаний глубиномера в точках А и В разностью показаний глубиномера и номинальным размером δ; разностью показаний глубиномера и номинальным размером δ		$\leq 0,1$ $\leq 0,2$ $\leq 0,2$	
2	Биеение маховика. Определяют: радиальное в точке а торцовое в точке b		0,1 0,2	

Ножницы сортовые испытаны на соответствие остальным техническим условиям и особым условиям поставки.

Ножницы сортовые отвечают всем предъявленным к ним требованиям согласно ГОСТ 7600—76.

Заключение

На основании осмотра и проведенных испытаний ножницы сортовые признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска декабрь 1984 г.

Ответственный за приемку Г. Яковлев