

РОССТАНКОИНСТРУМЕНТ

ПО "Долна"

Ножницы сортовые  
усилие 1000кН, модели НГ1430

Руководство по эксплуатации  
НГ 1430 - 00 - 001 РЭ

324 Мах 5.0492

1992

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в оборудовании внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации поступающей с ними.

334 Мат. 5.0491

## Содержание

1. Общие сведения об изделии	Стр. 2
2. Основные технические данные и характеристика.	2-5
3. Комплект поставки	6-7
4. Состав изделия	8
5. Устройство, работа изделия и его составных частей.	9-22
6. Электрооборудование.	23-36
7. Смазочная система.	37-41
8. Порядок установки.	41-42
9. Порядок работы.	43
10. Указание мер безопасности.	44-47
11. Техническое обслуживание.	48-50
12. Характерные неисправности и методы их устранения.	51
13. Сведения о приемке.	52-58
14. Хранение.	59
15. Гарантийные обязательства.	60

Приложение: Альбом по запасным частям.

НГ1430-00-001РЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Разработ	Мирзина	Мир	20392	
----------	---------	-----	-------	--

Проб.	Янищевка	20392		
-------	----------	-------	--	--

Принял	Янищевка	20392		
--------	----------	-------	--	--

Утверд	Жукин	2392		
--------	-------	------	--	--

Ножницы сортовые,  
усилен 1600кн,  
модели НГ1430  
Руководство по эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
------	------	--------

	2	70
--	---	----

М.П. «Азимут»

Инв. № подл. Подп. и дата вв. инв. № инв. № докум. Подп. и дата  
 334 2024.5.04 Яс

# I Общие сведения о ножницах сортовых.

1.1. Наименование: Ножницы сортовые, усилие 1000к,  
модели НГ1430.

1.2. Назначение: Ножницы сортовые предназна-  
чены для отрезки сортового и фасонного проката  
для любого типа производства (единичного, мел-  
косерийного, серийного, крупносерийного и массового,  
Ножницы сортовые применяются в заготовитель-  
ных цехах, предприятий металлоконструкций, ме-  
ханических мастерских при эксплуатации в  
климатических районах с умеренным и холодным  
климатом, исполнение - УХЛ, сухим и влажным  
тропическим климатом - исполнение О, кате-  
гория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Дополнительное требование: нужное значе-  
ние температуры воздуха должно быть не менее  
 $+5^{\circ}\text{C}$ .

1.3. Дата выпуска

Предприятие изготовитель: ПО "Долина"  
г. Кубаньдык

2. Основные технические данные и характерис-  
тики ножниц сортовых модели НГ1430 соот-  
ветствуют ГОСТ 7355-77.

2.1. Техническая характеристика

(табл. 1)

Инв. № подл.	Подп. и дата
337	Иванов-Б. 04.98
Инв. № док.	Вз. инв. №
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	Поддокум.	Подп.	Дата

НГ1430-00-001РЭ

Лист  
3

Формат А4