

АВТОМАТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЙ  
МОДЕЛИ СТР18А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СТР18А. 00.000 РЭ

1975

ИНВ. № подл. и дата  
972  
Минск - 14.2.84  
Взам. инв. №  
инв. № дубл.  
подл. и дата



СТР18А.00.000-01 - для обработки штучных заготовок.

Для расширения технологических возможностей автомата его конструкция предусматривает возможность установки следующих дополнительных устройств:

- устройство для сверления со стороны отрезки;
- устройство для шлифовки со стороны отрезки;
- устройство для быстрого сверления;
- устройство синхронное для безгратовой отрезки деталей;
- устройство для нарезания резьбы гребенкой;
- устройство для фрезерования резьбы и обточки многогранников;
- устройство для продольной и фасонной обточки;
- устройство для поперечного сверления с заднего поперечного суппорта;
- устройство для поперечного сверления со специальным захватным устройством обрабатываемой детали;
- приспособления для пропиловки и фрезерования пазов, для внецентрового сверления с револьверного суппорта;
- качающийся упор материала;
- устройство для фиксированного останова шпинделя;
- устройство для останова шпинделя торможением.

УНБ № докум.	Подп. и дата	Взам. УНБ №	УНБ № докум.	Подп. и дата
972	Иванов - 14.1.79г.			

УНБ	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СТР18А.00.000РЭ






рис. 1 Расположение  
основных частей автомата

СТР/8А 00.000 РЗ

лист  
6

Изм.	Исполн.	Провер.	Дата